




## Risikovurdering per 21. januar 2021 for Covid-19 utbruddet, Nordre Follo kommune

### Bakgrunn


Utgangspunkt for denne vurderingen er Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen. Denne omtaler et verktøy for kommuneoverlegen for å risikostratifisere smittesituasjonen i kommunen og vurdere forslag til smitteverntiltak beskrevet i den samme håndboken.

Viser elles til risikorapport a 12. januar 21


Andelen positive tester for Covid-19 i Nordre Follo kommune var i uke 2 på 3,3 %. Denne verdien var synkende fra uka før (uke 1) hvor andelen var 6,1 %. Gjennomsnittstallet for antall som har testet positivt siste 2 uker er 4,7%, altså en nedgang fra 7,1%. Lav andel positive tester er et positivt tegn for smittesituasjonen, men vi ønsker andelen helst mye lavere. Til sammenlikning lå dette tallet etter sommerferien 2020 på ca 0,5 – 1%.




Antall som testet seg i uke 1 var noe høyere enn i uke 2 men det kan ha sammenheng med at alle elever og ansatte ved Roald Amundsen videregående skole ble oppfordret til å teste seg som ledd i kartlegging av utbruddet. I tillegg tolkes stigningen i uke 1 som et etterslep fra julehøytiden da færre valgte å teste seg. Testtallene for uke 2 vurderes fremdeles å være på et akseptabelt nivå.




Antall smittede som er registrert i Nordre Follo siden 1. november 2020 her fremstilt i diagram:



Og her i et noe lengre perspektiv. Dette viser at vi fremdeles er et godt stykke unna den kontrollerte smittesituasjonen vi hadde i august og september tallmessig.



Som man ser er smittetall fra dag til dag varierende. Antall smittede per 100 000 siste 14 dager varierer derfor noe med hvilke dager som faller inn under to-ukers-perioden man ser på, men er per i dag på 286 smittede per 100 000 siste 14 dager.




Av de smittetilfellene som faktisk oppdages i Nordre Follo kommune ligger andelen av personer med ukjent smittevei relativt stabil. For uke 2 er det 24% av Covid-19-positive indekstilfeller som rapporterer om ukjent smittevei. Folkehelseinstituttet regner med at vi for tiden

oppdager ca 50 % av de reelt smittede personene. Med andre ord kjenner vi totalt sett smitteveien i 38% av tilfellene i uke 2. Dette kan stemme med det kliniske bildet som smittesporerne tegner. De rapporterer at det går relativt greit å følge smitteveien innenfor sfæren av familie, venner, bekjente og jobbkolleger, men det foreligger lite sikre opplysninger om hvor en slik smittekjede starter og om den henger sammen med andre smittekjeder. Det synes vanskelig å kartlegge smitte i det offentlige rom, selv om dette sannsynligvis skjer. Det nyttes noe usikkerhet til registreringen av ukjent smittevei og dette prosenttallet bør tolkes med forsiktighet.


Når det gjelder aldersfordelingen blant de smittede så har endret seg fra uke 1 til uke 2 ettersom utbruddet på Roald Amundsen videregående skole i Nordre Follo kommune nå er avtagende. Det er dog fremdeles smitte inn i videregående skoler lokalisert i Nordre Follo kommune men indekstilfellene tilhører andre kommuner. Dette medfører stor belastning på skolen i form av personer i karantene. Det er noe utfordrende å holde oversikt over utbrudd i videregående skoler da dette avhenger av tett interkommunalt samarbeid. Dette er krevende å få til i praksis når smittetrykket er såpass høyt i regionen men dette er noe vi jobber med.

Uke 1:



Uke 2:

### Nordre Follo Kommune - W2 2021Sat 2021



Det registreres fremdeles daglig mange enkeltstående smittetilfeller inn i flere ulike virksomheter i kommunen. Dette gjelder særlig barnehager og skoler i alle aldersgrupper. Innen pleie og omsorg

pågår det et noe langtrukket utbrudd av Covid-19 ved Langhus bo og servicesenter. Oppdaterte tall for smittede nå er 12 personer i gruppen beboere/pårørende og 20 personer i gruppen ansatte. 5 personer er døde som følge av Covid-19 i dette utbruddet.

Dette utbruddet medfører en betydelig belastning på kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten og må tas inn i beregningene av smittesituasjonen denne uken. Særlig tilgangen til kommunens sykepleiekompetanse er for tiden er kritisk.

Det er i dag også meldt om et smittetilfelle inn i Kolbotn omsorgsboliger. Dette har foreløpig ikke utviklet seg til et utbrudd men situasjonen er utrygg. Et nytt utbrudd innen virksomhet for pleie og omsorg og blant våre aller mest sårbare pasienter vil ha ytterligere negativ betydning for driften og opprettholdelse av tjenestetilbudet i denne virksomheten.

Kapasiteten på testing er periodevis lettere utfordret, mens kapasiteten på smittesporing er adekvat, men meget sårbar.

Andre nøkkeldata:

Antall personer i karantene i uke 1 (4. – 10. januar 2021): 552

Antall personer innlagt på sykehus med Covid-19: under 5 pasienter. Akershus universitetssykehus HF melder ikke om overbelastning av sin drift.

Reproduksjonstallet, R for Viken fylke beregnes for tiden til 1,0

#### Angående smittevernnivå i skoler og barnehager («trafikklys-modellen»)

Smittesituasjonen i Nordre Follo tilsa at det allerede før julen 2020 var nødvendig å gå fra gult til rødt nivå for smitteverntiltak på ungdomsskoler og videregående skoler. Dette ble gjort med virkning fra 10. november. Bakgrunnen for rødt nivå før jul var relativt omfattende utbrudd av Covid-19 blant barn og ungdom i denne aldersgruppen. Vi har siden hatt behov for å holde dette nivået på bakgrunn av vedvarende relativt høy smitte blant ungdom. Vi ser at smitten har potensiale for å spre seg innad på skolen blant elevene i ungdoms- og videregående skoler og det kan være utfordrende å følge smittetekjeden. Dette er forhold som taler for rødt smittevernnivå. Rødt nivå i skolen sikrer kontinuitet i undervisningen når mange elever og lærere er i karantene.

Rødt smittevernnivå gjelder i første omgang t.o.m. 22. januar 2021 men det ble i går meldt om nok et nytt smittetilfelle inn i en av kommunens ungdomsskoler. Det er rasjonale for å videreføre rødt nivå også utover 22. januar, forslagsvis en uke for å avklare smittesituasjonen i ungdomsgruppa ytterligere.

På barneskoler og i barnehager i Nordre Follo ser vi gjerne ett enkeltstående smittetilfelle erfaringsmessig ikke skaper store utbrudd og virksomhetene klarer å begrense spredningen og hindre utbrudd effektivt på gult nivå. Det skal også påpekes at vi i Nordre Follo av personvern hensyn ikke opplyser om det er ansatt eller elever som er smittet og at et rapportert smittetilfelle inn i en skole eller barnehage ikke nødvendigvis betyr at smitte skjer i denne virksomheten. Adekvat kapasitet for testing og smittesporing taler for å beholde gult nivå på barneskoler og i barnehager.

Overordnet:

Det er mye som skjer globalt og nasjonalt i pandemien akkurat nå. Jeg velger derfor å referere utdrag fra siste risikorapport fra Folkehelseinstituttet a 13. Januar 2021 for også å løfte blikket fra situasjonen i vår kommune og region.

Det nasjonale bildet preges av situasjonen i det sentrale østlandsområdet. Det kreves fortsatt stor innsats for å bringe epidemien videre nedover her. Faren er at situasjonen skal snu og igjen eskalere og etter hvert vokse sammen med mange lokale utbrudd og utgjøre en nasjonal bølge.

De neste seks månedene vil det være vedvarende fare for at epidemien kommer ut av kontroll lokalt, regionalt eller nasjonalt.

I desember 2020 varslet myndighetene i UK og Sør-Afrika om varianter av SARS-CoV-2 som visstnok skal spre seg lettere og ha forårsaket oppblussing av epidemien.

Eventuell spredning av nye virusvarianter med større smittsomhet kan endre bildet det neste halvåret.

Både nye virusvarianter på den ene siden og effekt av vaksinasjon på den andre siden kan få en rekke konsekvenser for epidemien og smittevernet. Konsekvensen kan bli alvorlig ved at det kreves mer effektiv testing og mer omfattende testing samt enda mer effektiv smittesporing og sterkere smitteverntiltak for å bremse epidemien.

Disse nye variantene blir sannsynligvis i løpet av de kommende månedene en alvorlig trussel mot vår evne til å holde epidemien under kontroll. Det er altså generelt en meget usikker situasjon fremover.

Nordre Follo kommune vurderes fremdeles å være i Risikonivå 3 (økende spredning):

*Økende insidens utenom avgrensede utbrudd og fare for rask akselerasjon i insidens. Tilfellene er dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Rundt 10 – 20 % har ukjent smittesituasjon. Kapasitet for smittesporing og testing er under press*

Ny risikovurdering gjøres av kommuneoverlegen onsdag 27. januar, med publisering senest 28. januar 21.

Med vennlig hilsen  
Kerstin Anine Johnsen Myhrvold  
Kommuneoverlege

