

**From:** Jan Willem Kopperud  
**Sent:** Thu, 9 Sep 2021 22:54:05 +0200  
**To:** Postmottak Nordre Follo kommune  
**Cc:** 'Styret.tangen Vel'  
**Subject:** Høringssvar fra Tangen Vel Kantorveien - Båtsleppa 20-01264  
**Attachments:** 210909 Høringssvar detaljregulering Veslebukta Kantorveien - Båtsleppa sak 20-01264.pdf

**SIKKERHETSADVARSEL!** Dette er en ekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke på mulig svindel! Ikke åpne vedlegg eller klikk på lenker hvis du er usikker på avsenderen.

Uttalelse fra Tangen Vel (behandlet i styremøte d.d.):

*Tangen vel mener at det er helt maktpåliggende å få kontroll med vannkvaliteten i Kolbotnvannet. Inntil dette er under kontroll mener vi at det er uforsvarlig med ytterligere tekniske installasjoner i vannet. Med bakgrunn i dette og øvrig hensyn til beboerne rundt Veslebukta gir Tangen vel sin tilslutning til uttalelsen fra Inger og Rolf Thomassen (vedlagt) og vil dessuten bemerke at ytterligere installasjoner i Veslebukta forventelig vil gi redusert sirkulasjon i vannet i bukta og vil bidra til ytterligere forverring av vannkvaliteten. Dette synes ikke å være utredet i forbindelse med en eventuell bro. Tangen vel vil på det sterkeste fraråde å gå videre med planarbeidet for en bro.*

Med vennlig hilsen  
[Jan Willem Kopperud](#)  
Leder Tangen Vel