



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

Environment_sales@eurofins.no

Nordre Follo Kommune
Idrettsveien 8
1400 Ski
Attn: **Grethe Arnestad**

AR-20-MM-062518-01

EUNOMO-00266195

Prøvemottak: 24.07.2020

Temperatur:

Analyseperiode: 24.07.2020-30.07.2020

Referanse:

Badevann utendørs

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2020-07240086	Prøvetakingsdato:	24.07.2020		
Prøvetype:	Badevann (ferskt)	Prøvetaker:	Tor Bergan		
Prøvemerkning:	Bråtetjern	Analysestartdato:	24.07.2020		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	0.83	FNU	0.1	30%	NS-EN ISO 7027-1
Total Fosfor	0.015	mg/l	0.003	40%	NS-EN ISO 15681-2
Intestinale enterokokker	3	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2
Termotolerante koliforme	8	cfu/100 ml	1		NS 4792

Kopi til:

Anne Hamouni (Anne.Hindklev.Hamouni@nordrefollo.kommune.no)

Per Kristiansen (Per.Kristiansen@nordrefollo.kommune.no)

Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)

Tor Bergan (tor.bergan@nordrefollo.kommune.no)

Moss 30.07.2020

Stig Tjomsland

Analytical Service Manager

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

Environment_sales@eurofins.no

Nordre Follo Kommune
Idrettsveien 8
1400 Ski
Attn: **Grethe Arnestad**

AR-20-MM-062519-01

EUNOMO-00266195

Prøvemottak: 24.07.2020

Temperatur:

Analyseperiode: 24.07.2020-30.07.2020

Referanse:

Badevann utendørs

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2020-07240087	Prøvetakingsdato:	24.07.2020		
Prøvetype:	Badevann (ferskt)	Prøvetaker:	Tor Bergan		
Prøvemerkning:	Gjersengen	Analysestartdato:	24.07.2020		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	1.2	FNU	0.1	30%	NS-EN ISO 7027-1
Total Fosfor	0.012	mg/l	0.003	40%	NS-EN ISO 15681-2
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2
Termotolerante koliforme	3	cfu/100 ml	1		NS 4792

Kopi til:

Anne Hamouni (Anne.Hindklev.Hamouni@nordrefollo.kommune.no)

Per Kristiansen (Per.Kristiansen@nordrefollo.kommune.no)

Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)

Tor Bergan (tor.bergan@nordrefollo.kommune.no)

Moss 30.07.2020

Stig Tjomsland

Analytical Service Manager

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

Environment_sales@eurofins.no

Nordre Follo Kommune
Idrettsveien 8
1400 Ski
Attn: **Grethe Arnestad**

AR-20-MM-062520-01

EUNOMO-00266195

Prøvemottak: 24.07.2020

Temperatur:

Analyseperiode: 24.07.2020-30.07.2020

Referanse: Badevann utendørs

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2020-07240088	Prøvetakingsdato:	24.07.2020		
Prøvetype:	Badevann (ferskt)	Prøvetaker:	Tor Bergan		
Prøvemerkning:	Midtsjøvann	Analysestartdato:	24.07.2020		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	3.2	FNU	0.1	30%	NS-EN ISO 7027-1
Total Fosfor	0.024	mg/l	0.003	40%	NS-EN ISO 15681-2
Intestinale enterokokker	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2
Termotolerante koliforme	4	cfu/100 ml	1		NS 4792

Kopi til:

Anne Hamouni (Anne.Hindklev.Hamouni@nordrefollo.kommune.no)

Per Kristiansen (Per.Kristiansen@nordrefollo.kommune.no)

Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)

Tor Bergan (tor.bergan@nordrefollo.kommune.no)

Moss 30.07.2020

Stig Tjomsland

Analytical Service Manager

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

Environment_sales@eurofins.no

Nordre Follo Kommune
Idrettsveien 8
1400 Ski
Attn: **Grethe Arnestad**

AR-20-MM-062521-01

EUNOMO-00266195

Prøvemottak: 24.07.2020

Temperatur:

Analyseperiode: 24.07.2020-30.07.2020

Referanse:

Badevann utendørs

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2020-07240089	Prøvetakingsdato:	24.07.2020		
Prøvetype:	Badevann (ferskt)	Prøvetaker:	Tor Bergan		
Prøvemerkning:	Tussetjern	Analysestartdato:	24.07.2020		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	1.8	FNU	0.1	30%	NS-EN ISO 7027-1
Total Fosfor	0.025	mg/l	0.003	40%	NS-EN ISO 15681-2
Intestinale enterokokker	12	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2
Termotolerante koliforme	44	cfu/100 ml	1		NS 4792

Kopi til:

Anne Hamouni (Anne.Hindklev.Hamouni@nordrefollo.kommune.no)

Per Kristiansen (Per.Kristiansen@nordrefollo.kommune.no)

Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)

Tor Bergan (tor.bergan@nordrefollo.kommune.no)

Moss 30.07.2020

Stig Tjomsland

Analytical Service Manager

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

Environment_sales@eurofins.no

Nordre Follo Kommune
Idrettsveien 8
1400 Ski
Attn: **Grethe Arnestad**

AR-20-MM-062522-01

EUNOMO-00266195

Prøvemottak: 24.07.2020

Temperatur:

Analyseperiode: 24.07.2020-30.07.2020

Referanse:

Badevann utendørs

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2020-07240090	Prøvetakingsdato:	24.07.2020		
Prøvetype:	Badevann (ferskt)	Prøvetaker:	Tor Bergan		
Prøvemerkning:	Vientjern	Analysestartdato:	24.07.2020		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	0.39	FNU	0.1	30%	NS-EN ISO 7027-1
Total Fosfor	0.016	mg/l	0.003	40%	NS-EN ISO 15681-2
Intestinale enterokokker	2	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2
Termotolerante koliforme	3	cfu/100 ml	1		NS 4792

Kopi til:

Anne Hamouni (Anne.Hindklev.Hamouni@nordrefollo.kommune.no)

Per Kristiansen (Per.Kristiansen@nordrefollo.kommune.no)

Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)

Tor Bergan (tor.bergan@nordrefollo.kommune.no)

Moss 30.07.2020

Stig Tjomsland

Analytical Service Manager

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

AS (Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

Environment_sales@eurofins.no

Nordre Follo Kommune
Idrettsveien 8
1400 Ski
Attn: **Grethe Arnestad**

AR-20-MM-062523-01

EUNOMO-00266195

Prøvemottak: 24.07.2020

Temperatur:

Analyseperiode: 24.07.2020-30.07.2020

Referanse:

Badevann utendørs

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2020-07240091	Prøvetakingsdato:	24.07.2020		
Prøvetype:	Badevann (ferskt)	Prøvetaker:	Tor Bergan		
Prøvemerkning:	Kloppa	Analysestartdato:	24.07.2020		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	0.80	FNU	0.1	30%	NS-EN ISO 7027-1
Total Fosfor	0.018	mg/l	0.003	40%	NS-EN ISO 15681-2
Intestinale enterokokker	30	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2
Termotolerante koliforme	8	cfu/100 ml	1		NS 4792

Kopi til:

Anne Hamouni (Anne.Hindklev.Hamouni@nordrefollo.kommune.no)

Per Kristiansen (Per.Kristiansen@nordrefollo.kommune.no)

Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)

Tor Bergan (tor.bergan@nordrefollo.kommune.no)

Moss 30.07.2020

Stig Tjomsland

Analytical Service Manager

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.